

LISTE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

1	Abacavir (ABC)	Comp. : 300mg; Sol. buv. : 100 mg/5 ml
2	Abacavir + Lamivudine (ABC+3TC)	Comp. : 600 + 300 mg
3	Acétate de médroxyprogestérone	Sol. inj. : 150 mg/ml, flacon (1 ml)
4	Acetazolamide	Comp. : 250mg
5	Acétylcystéine	Sol. inj. : 200 mg/ml. amp. (10 ml); Sol. buv. : 10% : 20%
6	Aciclovir	Comp. : 200 mg; 400 mg ; Pde opht: 3%; Sol. inj. : 250 mg ; Crème
7	Acide acétylsalicylique	Comp. : 100 - 500 mg
8	Acide ascorbique	Comp. : 50 mg; 500mg; Sol inj.: 1g
9	Acide folique	Comp. : 1 mg ; 5 mg
10	Acide ioxitalamique	Sol inj : 250mg/ml ; 350 mg/ml
11	Acide salicylique	Sol et pom. : 5%
12	Acide traxénamique	Sol. buv. : 1g/10 ml
13	Actinomycine D	Pdre ppi : 500 µg
14	Adrénaline (Epinephrine)	Sol. inj. : 0,05% ; 0,1 %
15	Albendazole	Comp.: 400 mg; Susp. buv : 400mg
16	Alcuronium (chlorure)	Sol. inj. : 5 mg/ml. amp. (2ml)
17	Alginate de sodium + Bicarbonate de sodium	Susp buv : 250 mg + 133,5 mg/5 ml
18	Allopurinol	Comp.: 100 mg, 200 mg, 300 mg
19	Aluminium (diacétate)	Sol. pour dilution : 13%
20	Amiodarone	Comp : 400 mg; Sol inj : 50mg/ml
21	Amitriptyline (chlorhydrate)	Comp. : 25 mg
22	Amoxicilline (anhydre)	Comp. : 250mg; 500 mg ; Pdre pour susp. buv : 125mg/5 ml ; 250 mg/5ml; 500 mg/5ml ; Pdre ppi: 500mg ; 1g
23	Amoxicilline + Acide clavulanique	Comp. : 500 + 125 mg; Pdre pour susp. buv : 125 mg + 31,25 mg; 250 mg + 62,5 mg ; Pdre ppi : 500 + 125 ; 1000 + 250 mg
24	Ampicilline (sel de sodium)	Pdre ppi : 500 mg ; 1 g flacon
25	Anhydrase carbonique	Prép. inj.
26	Artemether	Sol. inj. : 80 mg/amp. (1ml)

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

27	Artemether + Luméfantrine	Comp. : 20 + 120 mg; Comp. dispersible : 20 mg + 120 mg
28	Artésunate + Amodiaquine	Comp. : 50 + 200 mg; Comp. dispersible : 50 mg + 200 mg
29	Atazanavir	Comp : 100 mg ; 150 mg ; 300 mg
30	Aténafool	Comp. : 50 mg ; 100 mg
31	Atropine	Sol. inj: 0,25mg ; 0,50 mg/amp. (1 ml) ; 1 mg/amp. (1 ml); Collyre : 0,1 %; 0,50% ; 1%
32	Azathioprine	Comp.: 50mg; Pdre PPI: 100mg
33	Azithromycine	Gélule. : 250 mg ; 500 mg ; Susp. buv. : 200 mg/5 ml
34	Beclometasone	Inhal. : 50 µg/dose ; 250 µg/dose
35	Benzathine benzylpénicilline	Pdre ppi : 1,2 MUI/5 ml ; 2,4 MUI/5 ml
36	Benzoate de benzyle	Lotion : 25%
37	Benzododecinium + polysorbate 80	Gouttes auriculaires
38	Benzylpénicilline	Pdre ppi : 1 MUI ; 5 MUI
39	Besilate d'atracurium	Sol inj : 25mg/2,5ml
40	Bétaméthasone (valérate)	Pommade ou crème : 0,1%; 0,5%
41	Bicarbonate de sodium	Sol. inj. : 14%
42	Biscuits hyperprotéinés (Plynpinut)	
43	Bleomycine	Pdre ppi : 15mg
44	Bortezomib	Sol. inj. : 3,5 mg
45	Bucalitamide	Comp.:50mg
46	Bupivacaïne (chlorhydrate)	Sol. inj. : 0,25%; 0,5%; 2,5%; 5%
47	Buprenorphine	Comp: 2mg; Sol. inj : 3mg
48	Butyl-hyoscine (bromure)	Sol. inj: 20 mg/ml amp.
49	Calcium (gluconate)	Sol. inj. : 100 mg/ml amp. ; 10% amp (10 ml)
50	Capécitabine	Sol. inj.: 100mg
51	Captopril	Comp. : 25; 50mg
52	Carbamazépine	Comp. : 100 mg ; 200 mg; Sol. buv.: 100mg/5ml

53	Carbimazole	Comp : 5 mg ; 20 mg
54	Carbocistéine	Sirop : 5g fl. (100ml)
55	Carboplastine	Pdre ppi : 10mg inj
56	Ceftriaxone	Pdre ppi : 250 mg; 500mg; 1g
57	Charbon activé	Poudre
58	Chlorhexidine (gluconate)	Sol. pour dilution : 5%
59	Chlorhexidine + Cetrimide	Solution : 1,5% + 15%
60	Chlorhexidine + Tétracaine	Collutoire
61	Chlorphénamine	Comp. : 4 mg; Sol. buv : 2mg /5ml; Sol. inj. : 10 mg/ml
62	Chlorpromazine	Comp. : 100 mg; Sol. buv : 25 mg/ml; Sol. inj. : 25 mg/ml amp. (2 ml);
63	Chlorure de méthylrosanilinium (Violet de Gentiane)	Sol. aqueuse : 0,5%; Teinture : 0,5%
64	Chlorure de méthylthioninium	Sol. inj. : 10 mg/ml. amp. (10 ml)
65	Chlorure de mivacurium	Sol inj : 10 mg/5 ml
66	Chlorure de potassium	Sol. inj. : 11,2 % amp. (20 ml); Sol à diluer : 7,5% ; 15%
67	Chlorure de sodium	Sol. inj. : 0,9% (isotonique); 10% amp (10 ml)
68	Ciclosporine	Gélule : 25 mg; Pdre ppi : 50 mg/ml
69	Ciprofloxacine	Comp. : 500 mg; 750 mg ; Gouttes auriculaires; Collyre 0,3%; Pommade ophtalmique; Sol inj: 2mg/ml
70	Ciprotérone	Comp. : 100 mg
71	Cisplatine	Sol. inj. : 25 mg; 50mg
72	Citrate de caféine	Sol. buv : 20 mg/ml; Sol.inj.: 20mg /ml
73	Clindamycine	Gélule : 150 mg; Sol. Inj : 150 mg/ml
74	Clofazimine	Gélule : 50 mg ; 100 mg
75	Clomifène	Comp. : 50 mg
76	Clomipramine	Gélule: 10 mg; 25 mg
77	Clonazepam dipotassique	Comp : 5 mg ; 10 mg ; 15 mg
78	Clonidine	Sol. inj.
79	Clorazepate dipotassique	Comp. : 5mg; 10mg

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

80	Clotrimazole	Comp. vaginal : 100 mg ; 500 mg ; Crème vaginale : 1 % ; 10 %
81	Cloxacilline	Gélule. : 500 mg ; Comp. 1 g ; Pdre pour susp. buv : 125mg/5ml ; Pdre p.p.i : 500mg
82	Codéine	Comp. : 15mg
83	Colchicine	Comp. : 500 µg
84	Complexe B1, B6	Comp. ; Sol. inj.
85	Complexe multivitaminé	Comp. ; Sirop
86	Cortivazol	Sol inj : 3,75mg/1,5 ml amp. (1,5ml)
87	Cromoglycate de sodium	Collyre : 2%
88	Cyanocobalamine	Comp : 250µg ; Sol. inj : 500µg/ml amp (2ml)
89	Cyclophosphamide	Comp. : 25 mg ; 50 mg ; Pdre ppi : 500 mg ; 1g
90	Cytarabine	Sol. inj : 100mg ; 500mg
91	Dacarbazine	Sol inj. : 100mg
92	Dakin	Sol. Modifiée
93	Dapsone	Comp. : 25 mg ; 50 mg ; 100 mg
94	Dapnوروبicine	Pdre ppi : 50 mg
95	Desloratadine	Comp : 5mg
96	Dexaméthasone	Comp. : 0,5 mg ; 2 mg ; Sol. buv. : 2mg/ 5ml ; Sol.inj. : 4 mg/ml
97	Déxaméthasone + Néomycine	Collyre
98	Déxaméthasone + Tobramycine	Collyre et pde
99	Dextran 70	Sol. inj.
100	Dextrométhorphan	Sirop : 3,5 mg/ml
101	Diazépam	Comp. : 5 mg ; 10mg ; Sol. Inj: 5 mg/ml amp. (2 ml) ; Gel ou sol. rectale : 5 mg/ ml tube (2ml)
102	Diclofenac	Comp. : 50mg ; Suppo. : 100mg ; Sol inj : 75mg
103	Didanosine (DDI)	Gélule. : 200 ; 400 mg ; Comp. dispersible tamponné, à croquer : 25 mg ; 50 mg ; 100 mg ; 150mg ; 200mg

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

104	Diéthylcarbamazine (dihydrogénocitrate)	Comp. : 50 mg ; 100 mg
105	Digitatine	
106	Digoxine	Comp. : 62,5µg ; 250 µg; Sol. buv. : 0,5µg/ 0,1ml ; Sol. inj. : 250µg/ml amp (2 ml)
107	Dihydrogenophosphate de sodium + hydrogenophosphate de sodium	Sol. rectale : 23,66 g +10,4 g
108	Diosmectite	Pdre pour susp. Buv : 3g
109	Dispositif contenant du cuivre	
110	Dobutamide	Sol. inj : 250 mg
111	Docétaxel	Pdre ppi: 150mg inj
112	Dompéridone	Susp. Buv : 1mg/ml
113	Dopamine	Pdre ppi : 50 mg ; 100 mg
114	Doxorubicine	Sol inj: 10mg; 50mg
115	Doxycycline	Comp. : 100 mg
116	Drotaverine	Comp.: 40 mg; Sol. inj.
117	Eau pour préparation injectable	Sol. inj. : amp. (5ml ; 10ml)
118	Efavirenz	Comp.: 50 mg; 100mg; 200mg; 600 mg; Sirop : 150 mg/5ml
119	Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir	Comp.: 600 + 200+ 300 mg
120	Emtricitabine	Caps. : 200 mg; Sol. buv. : 10 mg /ml
121	Emtricitabine + Tenofovir	Comp.: 200 mg + 300 mg
122	Enalapril	Comp. : 2,5 mg ; 5 mg
123	Enanthate de noréthistérone	Sol. inj. : 200 mg/ml, amp. (1 ml)
124	Enoxaparine sodique	Sol. inj. : 2000, 4000UI
125	Eosine	Sol. aqueuse. : 1-2%
126	Ephedrine	Sol. inj. : 30mg/10ml
127	Ergocalciférol	Gélule ou comp: 1,25 mg; Sol. buv. : 250 µg/ml (10.000 UI)
128	Ergométrine (hydrogénomaleate)	Comp. : 125 µg; Sol. inj. : 200 µg/ml amp.
129	Ergotamine (tartrate)	Comp. : 1 mg
130	Erythromycine	Comp. : 250 mg ; 500 mg; Pdre pour susp. buv. : 125 mg/ 5ml; 250 mg/ 5ml ; Sol. inj : 500 mg

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

131	Erythropoietine	Sol. inj : 4000UI ; 6000UI ; 10000UI
132	Ethambutol + Isoniazide	Comp. : 400 + 150 mg
133	Ethanol	Solution : 70°; 90°
134	Ethinylestradiol	Comp. : 10 µg ; 50 µg
135	Ethinylestradiol + Lévonorgestrel	Comp. : 30 µg + 150 µg
136	Ethinylestradiol + Noréthistérone	Comp. : 30 µg + 150 µg ; 50 µg + 250 µg;
137	Étomidate	35 µg + 1 mg
138	Etoposide	Sol. inj: 2 mg/ml amp (10ml) Caps : 100 mg; Sol. inj : 20 mg/ml amp. (5 ml)
139	Fentanyl	Sol. inj. : 100; 500
140	Fexofenadine	Comp: 120mg; 180mg
141	Fluconazole	Gélule : 50 mg; 150mg; Sol. buv. : 50 mg/ 5ml; Sol. inj : 2 mg/ml
142	Fludrocortisone	Comp. : 100 ug
143	Fluorescéine	Collyre : 1%; Sol. inj: 10 %
144	Fluorouracil (5FU)	Sol. inj : 50 mg/ml. amp. (5 ml)
145	Fluorure de sodium	Toutes formes topiques appropriées
146	Fluphenazine	Sol. inj. : 25 mg/ml amp. (1 ml)
147	Fluticasone	Sol. pour instillation nasale
148	Folinate de Calcium	Comp. : 25mg; Sol. inj. : 50mg
149	Fotémustine	Comp.: 150mg
150	Fraxiparine	Sol. inj. : 2000UI - 10000UI
151	Furosémide	Comp. : 10 mg, 20 mg ; 40 mg; Sol. buv. : 20 mg /5ml; Sol. inj. : 10 mg/ml amp. (2 ml); 250µg/ml amp (2 ml)
152	Gammahydroxybutyrate de sodium	Sol. inj. : 2g amp (10ml)
153	Gélofusine	Sol. inj.
154	Gentamicine (sulfate)	Sol. inj: 10 mg/ml; 40mg/ml flacon (2 ml); Collyre : 0,3%
155	Glibenclamide	Comp. : 2,5 mg ; 5 mg
156	Glucose	Sol. inj: 5% (isotonique); 10%; 30% (hypertonique)
157	Glycérine	Suppo
158	Griséofulvine	Comp.: 250 mg; 500 mg; Crème
159	Halopéridol	Comp. : 2 mg ; 5 mg; Sol. buv. : 2 mg /ml; Sol. inj. : 5 mg/ml

160	Héparine (sel de sodium)	Sol. inj. : 1000 UI/ml. amp. (1 ml) ; 5000 UI/ml. amp. (1 ml) ; 20000 UI/ml. amp. (1 ml)
161	Hexamidine + Lidocaïne	Spray
162	Hydralazine (chlorhydrate)	Comp. : 25 mg ; 50 mg
163	Hydrochloroquine	Comp. : 200mg
164	Hydrochlorothiazide	Comp. : 25 mg ; 50 mg
165	Hydrocortancyl (Prednisolone)	Comp. : 5 mg ; 20 mg; Sol. buv. : 5mg/ ml; Collyre : 0,5% ; Sol inj : 125mg
166	Hydrocortisone	Comp. : 5mg ; 10 mg ; 20 mg; Sol. inj. : 100 mg/ml amp. (1ml)
167	Hydroxocobalamine	Sol.inj. : 1mg amp (1ml)
168	Hydroxyde d'aluminium	Comp. : 500 mg; Susp. buv. 320 mg/5 ml
169	Hydroxyde de magnésium	Susp. buv. : 550 mg/10 ml
170	Hydroxyuree	Gel. : 500 mg
171	Hydroxyzine	Comp. : 25 mg.
172	Hypochlorite de sodium	Pdre pour dilution: 70% chlore actif; 0,1 % de chlore actif
173	Ibuprofène	Comp.:200 mg ; 400 mg; Sol. buv. : 200 mg/ml;Sol. inj. : 5mg/ml
174	Immunoglobuline antirabique	Sol. inj. : 150 UI en flacon
175	Immunoglobuline humaine anti D	Sol. inj. : 100 UI ; 250 UI
176	Immunoglobuline humaine antitétanique	Sol. inj. : 250 UI ; 500 UI
177	Immunoglobulines polyvalentes	Sol. inj.
178	Indométacine	Collyre: 0,1%
179	Insulines rapides	Sol. inj. : 100 UI/ml fl. (10 ml)
180	Insulines retard	Sol. inj. : 100 UI/ml fl. (10 ml)
181	Iodure de potassium	Comp. : 60 mg
182	Iohexol	Sol inj. : 240 mg/ml
183	Isoniazide	Susp. buv.: 100 mg
184	Isoprenaline	Sol inj : 200 mg
185	Isosorbide dinitrate	Comp. subling. : 5 mg
186	Ivermectine	Comp.: 3 mg ; 6 mg
187	Kétamine (chlorhydrate)	Sol. inj. : 50 mg/fl. (10ml)

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

188	Kétoconazole	Comp. : 200 mg; Pdre ppi : 50 mg fl.
189	Kétoprofène	Sol. inj: 100mg;Suppo : 100mg
190	Lactate de sodium composé	Sol. inj.
191	Lactulose	Susp. Buiv : 10mg/15ml
192	Lait thérapeutique	Poudre
193	Lamivudine	Comp. : 150 mg; Sirap : 50 mg /5ml
194	Lamivudine + Névirapine + Zidovudine	Comp. : 30 mg + 50mg + 60 mg;150 mg + 200mg+300mg
195	Lamivudine + zidovudine	Comp. : 30 mg + 60mg ; 150 mg + 300 mg
196	Lénalidomide	Gel. : 10 mg ; 25 mg
197	Lenogastrim	Sol. inj : 34MUl
198	Létrozole	Comp.: 2,5mg
199	Lévodopa + Carbidopa	Comp.: 100 + 10 mg ; 250 + 25 mg
200	Lévomépromazine	Sol. buv. : 4%
201	Levonorgestrel	Comp. : 750 µg ; 1500 µg; Implants
202	Lévothyroxine (sel de sodium)	Comp. : 25 µg ; 50 µg ; 100 µg
203	Lidocaïne	Gouttes; Gel; spray : 2% ; 4%; Sol. inj. : 1% ; 2% fl. ; 5% amp. (2 ml);
204	Lidocaïne (chlorhydrate) + Epinéphrine (adrénaline)	Sol. inj. : 1% + 1/200.000 fl ; 2% + 1/200.000 fl ; Cartouche dentaire : 2% + 1/80.000
205	Lomustine	- Sol inj: 200mg
206	Lopéramide	Comp : 2mg
207	Loratadine	Comp : 10 mg
208	Lorazépam	Sol. Inj. : 2mg/ml amp.(1ml) ; 4mg/ml amp. (1ml)
209	Mébendazole	Comp. : 100 mg ; 500 mg ; Susp. buv : 100mg/5ml
210	Mebeverine	Comp : 200mg
211	Mélarsoprol	Sol. inj : 3,6% amp. (5ml)
212	Mesalazine	Comp: 250 mg; 500 mg; Suppo. : 500 mg
213	Metformine	Comp. : 500 mg
214	Methotrexate	Comp. : 2,5mg; Pdre ppi : 25 mg/ml ; 50 mg/ml; 500mg/ml
215	Méthylidopa	Comp. : 250 mg ; 500 mg

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

216	Métoclopramide	Comp. : 2,5 mg; 10 mg; Sol. buv. : 5mg/5ml; Sol. inj. : 10 mg/ml
217	Métopimazine	Sol. inj. : 10 mg/ml amp. (1ml); Suppo. : 5 mg
218	Métronidazole	Comp. : 250 mg ; 500 mg; Sol. buv. : 200 mg/5 ml; Sol. inj. : 500mg/100 ml; Comp. gyn. : 500 mg
219	Miconazole	Pdre; Crème : 2%
220	Midazolam	Sol inj. : 5mg/ml amp.
221	Misoprostol	Comp. : 200 µg
222	Mometasone	Sol. Nasale
223	Morphine	Comp. : 10mg ; 30mg ; 60mg; Sol. buv. : 10 mg/5ml; Sol. inj. : 10 mg/ml amp. (1ml)
224	Moustiquaire imprégnée à la Deltaméthrine ou à la Permethrine	
225	Naloxone	Sol. inj. : 400 µg/ml. amp. (10 ml)
226	Nelfinavir	Comp.: 150 mg
227	Néomycine (sulfate) + Bacitracine	Pde : 5 mg + 250 UI; Pdre
228	Néomycine + Polymixine + Dexaméthasone	Gouttes auriculaires
229	Néostigmine (bromure)	Comp. : 15 mg; Sol inj. : 500 µg/ml. amp. (1ml)
230	Netromicine	Sol. inj. 25mg ; 50mg ; 75mg ; 100mg
231	Névirapine	Comp.: 200 mg; Susp. buv. : 50 mg/5 ml
232	Nicardipine	Sol. inj. : 10mg
233	Nicotinamide	Comp. : 50 mg
234	Nifédipine	Gélule ou comp: 10 mg
235	Nitroprussiate de sodium	Sol. inj. : 50 mg/amp.
236	Noradrénaline	Sol. inj. : 8 mg
237	Nystatine	Comp. : 500.000 UI; Comp. gyn. : 100.000 UI; Sol. buv. : 50 mg/5ml ; 100.000 UI
238	Omeprazole	Comp.: 10 mg ; 20 mg ; 40 mg; Sol. inj. : 20 mg

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

239	Ondansetron	Comp. : 4 mg ; 8mg; Sol. buv. : 4mg/ml; Sol inj: 2mg/ml
240	Oxacilline	Sol. inj: 1g
241	Oxybutacaine	Collyre : 0,40%
242	Oxygene	Inhal.
243	Oxytocine	Sol. inj. : 5 UI/amp ; 10 UI/amp
244	Pancuronium	Sol. inj. : 4mg
245	Paracétamol	Comp. : 100 mg; 300 mg; 500 mg; Sol. buv. : 125 mg/5ml; Suppo. : 100 mg ; 150 mg ; 300 mg ; Sol inj: 1g
246	Paracétamol codéine	Comp : 400/20 mg
247	Pentamidine	Pdre ppl : 200 mg ; 300 mg
248	Permanganate de potassium	Lotion : 1/10.000
249	Phénasone + Acide Tannique + Aquamamelis B	Pde pour application nasale
250	Phenazone + Lidocaine	Sol. pour instillation auriculaire
251	Phénitoïne	Comp. : 25 mg ; 50 mg ; 100 mg; Sol. inj : 50 mg/ml amp. (5 ml)
252	Phénoxyéthylpénicilline	Comp. : 250 mg; Pdre pour susp. buv:250m/5 ml
253	Phénobarbital	Comp. : 15 mg ; 50 mg ; 100 mg; Sol. buv. : 15 mg/ 5 ml; Sol. inj: 200 mg /ml
254	Phloroglucinol	Comp.: 8 mg; Suppo.: 0,15 mg ; Sol. inj. : 0,04 mg/ml
255	Phytoménadione (Vitamine K1)	Sol. Inj: 1 mg/ml ; 10mg/ml amp (5 ml)
256	Pilocarpine (chlorhydrate ou nitrate)	Collyre : 1% ; 2%,
257	Polygeline	Sol. inj. : 3,5%
258	Polymyxine B+ Néomycine	Collyre
259	Polyvidone iodée	Sol.derm : 10% ; sol gyn : 10% ; Scrub : 4%
260	Praziquantel	Comp. : 600 mg
261	Préservatifs féminins	
262	Préservatifs masculins avec spermicide (chlorure de benzalkonium)	

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

263	Progestérone	Sol. inj. : 250 mg/ml ; 500 mg/ml
264	Prométhazine	Comp. ; Sol. inj
265	Propofol	Sol. inj. : 1%
266	Propranolol (chlorhydrate)	Comp. : 20 mg ; 40 mg
267	Propylidone	Susp. huile. : 500-600 mg/ml amp. (20 ml)
268	Protamine (sulfate)	Sol. inj. : 10mg/ml amp (5ml)
269	Protoxyde d'azote	Inhal.
270	Pyrantel	Comp. : 250 mg; Susp. buv. : 50 mg/ml
271	Pyridoxine	Comp. : 25 mg
272	Pyriméthamine	Comp. : 25 mg
273	Quinine (bisulfate ou sulfate)	Comp. : 300 mg; 600mg; Sol. inj. : 300 mg/ml amp. (2ml)
274	Ranitidine	Comp. : 150 mg, 300 mg ; Sol. inj. : 25 mg/ml amp. (2ml)
275	Rémifentanyl	Pdre ppi : 1 mg
276	Rétinol	Caps : 100.000 UI ; 200.000 UI
277	Riboflavine	Comp. : 5 mg.
278	Rifampicine	Comp. : 150 mg; 300 mg
279	Rifampicine + isoniazide	Comp : 60+ 30 mg; 150 + 75 mg
280	Rifampicine + Isoniazide + Ethambutol	Comp : 150+75+275 mg
281	Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide	Comp : 60+ 30+ 150 mg
282	Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol	Comp. : 150 + 75 + 400 + 275 mg
283	Ritonavir	Comp. : 25 mg; 100 mg; Susp. buv. : 400 mg/5 ml
284	Ritonavir + Lopinavir	Comp. : 50 mg + 200 mg; 100 mg + 25mg; Sol. buv. : 400mg +100mg/5ml
285	Rituximab	Sol. inj. : 100 mg
286	Rocuronium	Sol inj. : 50mg
287	Salbutamol	Comp. : 2 mg; 4mg; Inhal: 100 µg/dose; Sol. inj. : 50 µg/ml amp. (5 ml); Suppo. : 1 mg
288	Saquinavir	Comp. : 200mg ; 500 mg
289	Sel ferreux	Comp. : 60 mg ; 200 mg; Sol. buv. : 25 mg/ml

290	Sel ferreux + Acide folique	Comp. : 200 mg + 25 mg
291	Sélagiline	Comp. : 5 mg
292	Sels de réhydratation orale	Pdre pour dilution à 27,9 g/l
293	Sels de réhydratation orale pour malnutris (RESOMAL)	Pdre pour dilution
294	Sérum antivenimeux	Sol. inj.
295	Solution physiologique décongestionnante	Sol. nasale
296	Spectinomycine (chlorhydrate)	Poudre PPI : 2 g (flacon)
297	Spiramycine	Comp. : 1.5 MUI; 3 MUI
298	Spironolactone	Comp. : 25 mg; Sol. buv. : 5mg/5ml ; 10mg/5ml ; 25mg/5ml
299	Streptomycine (sulfate)	Pdre ppi : 1 g fl.
300	Sufentanil	Sol. inj. : 5 µg/ml amp (2ml)
301	Sulfadiazine	Comp. : 500mg; Sol. inj. : 250 mg amp.(4 ml)
302	Sulfadoxine + Pyriméthamine	Comp. : 500 mg + 25 mg; Susp. buv. : 500 mg + 25 mg
303	Sulfaméthoxazole + Triméthoprim	Comp. : 400 + 80 mg ; 800 + 160 mg; Susp. buv. : 200mg + 40mg / 5ml; Sol. Inj. : 80 mg + 16 mg/ml amp.(5ml ; 10 ml)
304	Sulfasalazine	Comp. : 500 mg; Suppo. : 500 mg; Susp pour lavement : 3mg/100ml
305	Sulfate de baryum	Susp. aqueuse
306	Sulfate de magnésium	Sol. inj. : 1,5 /10ml
307	Sulfate de zinc	Comp. : 10 mg/unité de conditionnement; Sol. buv. : 10mg/unité de conditionnement
308	Sulpiride	Comp. : 50 mg
309	Sumatriptan	Pdre à pulv. : 10mg/ 0,1ml
310	Suxaméthonium (chlorure)	Sol. inj. : 50mg/2ml
311	Tamoxifène	Comp. : 10mg comp
312	Tenofovir	Comp. : 200mg
313	Testostérone	Comp. : 5 mg; Sol. inj. : 200 mg/ml
314	Tétracaine (chlorhydrate ou nitrate)	Collyre : 0,5%

Liste nationale des médicaments essentiels du Congo, 6^e édition

315	Tétracycline	Pde dermique : 3%; Pde opht: 1%
316	Thiamine	Comp. 50 mg
317	Thiopental (sel de sodium)	Pdre ppi : 0,5 et 1 g/amp.
318	Tiémonium	Comp.: 50 mg; Susp. buv; Sol. inj: 2 mg/5 ml; Suppo.: 20 mg
319	Timolol (maléate)	Collyre : 0,25% ; 0,50%
320	Tinidazole	Comp : 500 mg
321	Tramadol	Gel.: 50mg ; Sol inj: 100mg
322	Trihexyphenidyle	Comp. : 2mg; 5mg
323	Trimébutine	Comp.; Sol. buv: 4,8mg/ml; Sol. inj.
324	Triptoréline	Sol. Inj.: 3mg inj
325	Tropicamide	Collyre : 0,5%
326	Tuberculine purifiée	Sol. inj
327	Vaccin anti diphtérique - antitétanique - coquelucheux (DTC)	Sol. inj.
328	Vaccin anti <i>Hémophilus influenza</i> (anti Hib)	Sol. inj.
329	Vaccin anti hépatite B (anti HBS)	Sol. inj.
330	Vaccin anti papilloma virus (anti HPV)	sol inj fl
331	Vaccin anti pneumococcique	Sol. inj.
332	Vaccin anti rotavirus	Sol. inj.
333	Vaccin anti rougeoleux (VAR)	Sol. inj.
334	Vaccin anti rubéoleux - antitétanique	Sol. inj.
335	Vaccin anti amaril (VAA)	Sol. inj.
336	Vaccin antipoliomyélitique oral (VPO)	Sol. inj.
337	Vaccin antitétanique (VAT)	Sol. inj.
338	Vaccin antituberculeux (BCG)	Sol. Inj.
339	Vaccin anti-typhoïdique	Sol. inj.
340	Valproate de sodium	Comp. : 100mg; 200 mg ; 500 mg; Sol. buv.: 100mg/5ml
341	Vecuronium	Sol. inj. 10mg

342	Vinblastine	Sol.inj. : 10mg
343	Vincristine	Pdre ppi : 1mg ; 5 mg; 20mg
344	Vinorelbine	Gélule: 40mg
345	Warfarine	Comp. : 0,5 mg ; 1 mg ; 2 mg ; 5 mg
346	Xylométazoline	Gouttes nasales: 0,05 %; 0,1%
347	Zidovudine	Comp.: 300 mg; Sol. buv. : 50 mg/5ml
348	Zinc	Gél. : 25 mg, 50mg; Comp. : 20mg; Sol. buv: 10mg/10ml