Chapitre 40 - Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

1) Sauf dispositions contraires, la dénomination caoutchouc s'entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou on : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommés naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

2) Le présent chapitre ne comprend pas :

- a) les produits de la section 11 (matières textiles et ouvrages en ces matières) ;
- b) les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64 ;
- c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65 ;
- d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usage électrotechniques de la section 16 ;
- e) les articles des chapitres 90, 92, 94 ou 96 ;
- f) les articles du chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles et les articles visés aux n°40.11 à 40.13.

3) Dans les n°40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression formes primaires s'applique uniquement aux formes ci-après :

- a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions) ;
- b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granules, miettes et masses non cohérentes similaires.

4) Dans la Note 1 du présent chapitre et dans le libellé du n°40.02, la dénomination caoutchouc synthétique s'applique :

- a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18°C et 29°C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la réification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée ; la présence de matières visées à la note 5 B) 2° et 3° est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la réification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas ;
- b) aux thioplastes (TM) ;
- c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.

5) Les n°40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :

- a) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé) ;
- b) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification ;
- c) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa B)) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :
 - 1° émulsifiants et agents antipoissage ;
 - 2° faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants ;
 - 3° agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.

6) Au sens du n°40.04, on entend par déchets, débris et rognures les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.

7) Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n°40.08.

8) Le n°40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.

9) Au sens des n°40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par plaques, feuilles et bandes uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre). Quant aux profilés et bâtons du n°40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

Section 7 - Matières plastiques et caoutchouc

Nomenclature	Libellé	UC	TEC	TVA	RDI	DAC	DAS
400110.00.000	Latex de caoutchouc naturel, même pr.vulcanis.	KGM	10	18	2		02
400121.00.000	Feuilles fumées de caoutchouc naturel	KGM	10	18	2		02
400122.00.000	Caoutchoucs naturels techniquement spécifiés (tsnr)	KGM	10	18	2		02
400129.00.000	Caoutchouc naturel autre que du 400122	KGM	10	18	2		02
400130.00.000	Plaques, feuilles, bandes de balata et gommes naturelles analogues	KGM	10	18	2		02
400211.00.000	Latex de caoutchouc (sbr, xsbr)	KGM	10	18	2		02
400219.00.000	Caoutchouc sbr-xsbr	KGM	10	18	2		02
400220.00.000	Caoutchouc butadiène (br)	KGM	10	18	2		02
400231.00.000	Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle-iiir)	KGM	10	18	2		02
400239.00.000	Caoutchouc (ciir ou biir), isobutène-isoprène halogène (ciir-biir)	KGM	10	18	2		02
400241.00.000	Latex de caoutchouc chloroprène (cr)	KGM	10	18	2		02
400249.00.000	Caoutchoucs chloroprènes (cr) autre que du 400241	KGM	10	18	2		02
400251.00.000	Latex caoutchouc acrylonitrile-butadiène (nbr)	KGM	10	18	2		02
400259.00.000	Caoutchoucs acrylonitrile-butadiène (nbr) autre que du 400251	KGM	10	18	2		02
400260.00.000	Caoutchouc isoprène (ir)	KGM	10	18	2		02
400270.00.000	Caoutchouc (epdm)	KGM	10	18	2		02
400280.00.000	Mélanges des produits du n°40.01 avec des produits du n°40.02	KGM	10	18	2		02
400291.00.000	Latex caoutchouc synthétiques	KGM	10	18	2		02
400299.00.000	Caoutchoucs synthétiques autre que du 400211 à 400291	KGM	10	18	2		02
400300.00.000	Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques feuilles ou bandes	KGM	10	18	2		02
400400.00.000	Déchets et rognures de caoutchouc non durci en poudre ou en granules	KGM	10	18	2		02
400510.00.000	Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice sous formes primaires	KGM	10	18	2		02
400520.00.000	Solutions, dispersions autres que celles du n°40.05.10	KGM	10	18	2		02
400591.00.000	Plaques, feuilles, bandes en caoutchouc mélange	KGM	10	18	2		02
400599.00.000	Caoutchouc mélange, sous d'autres formes	KGM	10	18	2		02
400610.00.000	Profils en caoutchouc non vulcanisé, pour rechapage	NMB	30	18	2		02
400690.00.000	Formes et articles en caoutchouc non vulcanisé du 4006 autre que 400610	NMB	30	18	2		02
400700.00.000	Fils et cordes de caoutchouc vulcanisés	NMB	30	18	2		02
400811.00.000	Plaques feuilles en caoutchouc alvéolaire vulcanisé non durci	NMB	30	18	2		02
400819.00.000	Baguettes et profils en caoutchouc alvéolaire vulcanisé non durci	NMB	30	18	2		02
400821.00.000	Plaques feuilles en caoutchouc non alvéolaire vulcanisé non durci	NMB	30	18	2		02

Section 7 - Matières plastiques et caoutchouc

Nomenclature	Libellé	UC	TEC	TVA	TDI	DAC	DAS
400829.00.000	Plaques, feuilles, bandes, baquettes et profil à en caoutchouc vulcanis. non durci ndcna	NMB	5	18	2		02
400911.00.000	Tubes et tuyaux en caoutch vulcani, non durci ni renforcé sans accessoires	NMB	30	18	2		2
400912.00.000	Tubes et tuyaux en caoutch vulcani, non durci ni renforcé avec accessoires	NMB	30	18	2		2
400921.00.000	Tubes et tuyaux en caoutch vulcani, non durci mais renforcés sans accessoires	NMB	30	18	2		2
400922.00.000	Tubes et tuyaux en caoutch vulcani, non durci mais renforcé avec accessoires	NMB	30	18	2		2
400931.00.000	Tubes et tuyaux en caoutch vulcani, non durci renforcé de textile sans accessoires	NMB	30	18	2		2
400932.00.000	Tubes et tuyaux en caoutch vulcani, non durci renforcé de textile avec accessoires	NMB	30	18	2		2
400941.00.000	tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanis.renf.de mat.autr que tex/met, sans accessoir	NMB	30	18	2		02
400942.00.000	Tub et tuy en caout vulca, non durc renfor d'autres mat ou autrement associ. avec access	NMB	30	18	2		2
401011.00.000	Courroies transporteuses en caoutchouc vulcanis. renforcées de métal	NMB	30	18	2		02
401012.00.000	Courroies transporteuses en caoutchouc vulcanise renforcees de textiles	NMB	30	18	2		02
401019.00.000	Courroie transporteuse en caoutchouc vulcanise renforcee d'autres matières	NMB	30	18	2		02
401031.00.000	Couroies de transmi sans fin, section trap.zoXdale, stri.es, circonf. ext >60cm <=180cm	NMB	30	18	2		2
401032.00.000	Courroies de transmis sans fin, sect trap.zoX, aut que stri.es, circonf. ext >60cm <=180cm	NMB	30	18	2		2
401033.00.000	Courroies de transmis sans fin, sect-xtrap.zo.dale, stri.es, circonf ext >180cm <=240cm	NMB	30	18	2		
401034.00.000	Courroies de transmi sans fin, sect-xtrap.zo.dale, aut que stri.es, cir. ext >180cm <=240cm	NMB	30	18	2		
401035.00.000	Courroies de transmi ss fin, crant.es (synchrones), circ.ext. >60cm <150cm	NMB	30	18	2		
401036.00.000	Courroies de transm.ss fin, crant.es (synchrones), circ.ext. >150cm <=198cm	NMB	30	18	2		
401039.00.000	Autres courroies de transm.ss fin, crant.es (synchrones) que ceux du 401031.36	NMB	30	18	2		
401110.00.000	Pneumatiques neufs en caoutchouc pour voitures de tourisme	NMB	10	18	2		02
401120.00.000	Pneumatiques neufs en caoutchouc pour autobus et camions	NMB	10	18	2		02
401130.00.000	Pneumatiques neufs en caoutchouc pour véhicules a.riens	NMB	10	18	2		

Nomenclature	Libellé	UC	TEC	TVA	RDI	DAC	DAS
401140.00.000	Pneumatiques neufs en caoutchouc pour motocycles	NMB	30	18	2		02
401150.00.000	Pneumatiques neufs en caoutchouc pour bicyclettes	NMB	30	18	2		02
401161.00.000	Pneumatique neufs à crampons, à chevrons ou similaires pour engins agricoles et forestiers	NMB	10	18	2		02
401162.00.000	pneumatiques à crampons, à chevrons ou simil pour v.h.eng.de g.nie civ/indus, jante <=61cm/d	NMB	10	18	2		02
401163.00.000	pneumatiques neuf à cramp/chevr pour v.hic.engins de gen.civ/indus, jante >61cm de diam	NMB	10	18	2		02
401169.00.000	Autres pneumatiques neufs à cranpons, chevrons ou similaire du n°4011	NMB	10	18	2		02
401192.00.000	pneumatiques neufs utilisés pour véhicules et engins agricoles et forestiers, 401161 excl	NMB	10	18	2		02
401193.00.000	pneumatiques neufs pour v.hic/engins de g.n civ et indus, jante <=61cm diametre, 401162 exclu.	NMB	10	18	2		02
401194.00.000	pneumatiques neufs pour v.hic et engins de g.n.civil/indus, jante >61cm diametre, 401163 excl	NMB	10	18	2		02
401199.00.000	Autres Pneumatiques neufs pour véhicules et engins du n°4011	NMB	10	18	2		02
401211.00.000	Pneumatiques rechap.s pour voitures de tourisme y.c.les breaks et de course	NMB	30	18	2		02
401212.00.000	pneumatiques rechap.s des types utilisés-pour autobus ou camions	NMB	30	18	2		02
401213.00.000	Pneumatiques rechap.s des types utilisés pour véhicule a.riens	NMB	30	18	2		02
401219.00.000	peumatiques rechap.s autres que du 401211. 401213.	NMB	30	18	2		02
401220.00.000	Pneumatiques usages	NMB	30	18	2		02
401290.00.000	Pneumatiques usages, bandages, bandes, flaps autre que du 401210 et 401220	NMB	30	18	2		02
401310.00.000	Chambres à air pour voitures de touristes, autobus ou camions	NMB	10	18	2		02
401320.00.000	Chambres à air pour bicyclettes	NMB	10	18	2		02
401390.00.000	Autres chambres à air pour autres usages que 4013.10, 4013.20	NMB	10	18	2		02
401410.00.000	Préservatifs en caoutchouc vulcanis. non durci	NMB	5		2		02
401490.00.000	articles d'hygiene ou pharma en caoutchouc-vulc non durci autre que les preservatifs	NMB	5		2		02
401511.00.000	Gants, mitaines et moufles en caoutchouc vulcanis. non durci pour chirurgie	NMB	5		2		02
401519.00.000	Gants, mitaines et moufles en caoutchouc vulcanise non durci autres que pour la chirurgie	NMB	30	18	2		02

Section 7 - Matières plastiques et caoutchouc

Nomenclature	Libellé	UC	TEC	TVA	RDI	DAC	DAS
401590.00.000	Vêtements de vêtement en caoutch vulc nn durci autre que pour chirurg	NMB	30	18	2		02
401610.00.000	Ouvrages en caoutchouc alvéolaire non durci	NMB	30	18	2		02
401691.00.000	Revetements de sols et tapis de pieds en caoutchouc vulcanise non durci	NMB	30	18	2		02
401692.00.000	Gommes à effacer en caoutchouc vulcanise non durci	NMB	30	0	2		02
401693.00.000	Joints en caoutchouc vulcanise non durci	NMB	30	18	2		0
401694.00.000	Pares chocs, pour acostage des bateaux, en caoutchouc vulcanis. non durci	NMB	10	18	2		02
401695.00.000	Articles gonflables en caoutchouc vulcanise non durci	NMB	30	18	2		02
401699.10.000	semelles et dièdres d.stin.s aux chemins de fer d'int.ret public	NMB	10	18	2		02
401699.20.000	Bouchons en caoutchouc pour f.ts	NMB	10	18	2		02
401699.90.000	Ouvrages en caoutchouc vulcanis. non durcis du 4016 ndnca	NMB	30	18	2		02
401700.00.000	Caoutchouc durci sous toutes formes y.c. déchets et débris + ouvrages	KGM	30	18	2		02